

Kompaktowy i łatwy do przechowywania.

Robot koszący

Powierzchnia trawnika do 200 m²

S



W zestawie:

Robot koszący Robomow RX20 Pro	Złącze przewodu obwodowego
Zasilacz	Wtyczki przewodu obwodowego
Stacja dokująca	Narzędzie do ściągania noży
Instrukcja obsługi	Kołki stacji dokującej
Robomiarka	



Kompaktowy



Łatwy w obsłudze



Dokładny



Inteligentny

Specyfikacja Robomow RX20 Pro

Maksymalna rekomendowana powierzchnia trawnika*	200 m ²
Model Robomow	RX20 PRO
Stacja dokująca	Tak
Szerokość koszenia	18 cm
Wysokość koszenia	15-45 mm
Nachylenie	15%
Strefa główna	1
Liczba obsługiwanych podstref	2
Liczba obsługiwanych stref oddzielnych	2
Łączna liczba obsługiwanych stref	5
Konfiguracja zewnętrznej stacji dokującej	Tak
Moc koszenia	100 W
Silnik koszący	Szczotkowy
Poziom hałasu	Tryb ECO: 64 dB Maks. – 69 dB
Rodzaj akumulatora	Lead Acid
Pojemność akumulatora	7 Ah
Zużycie energii	4 kWh/mc
Zabezpieczenie przed kradzieżą	✓
Modułowa konstrukcja	✓
Mobilna aplikacja	Sterowanie, nawigacja i monitorowanie Twojego Robomow za pomocą smartfona/tabletu
Wymiary urządzenia	53 x 42 x 26 cm
Waga urządzenia	7,5 kg
Wymiary opakowania	66 x 54 x 30 cm
Waga opakowania	12,2 kg



Kompaktowy
Nasz najmniejszy robot koszący.



Dokładny
Ekstra mocny, wydajny, precyzyjny nóż pracuje także przy krawędziach trawnika.



Łatwy w obsłudze
Instalacja trwa mniej niż jedną godzinę. Działa po naciśnięciu jednego przycisku.



Inteligentny
Sprytna aplikacja, zdalna diagnostyka i efektywna nawigacja.


Budowa modułowa



Robomow został zaprojektowany w taki sposób aby można go było obsługiwać, serwisować praktycznie bez żadnych narzędzi.

* W zależności od rodzaju trawy.
Ta ulotka ma charakter informacyjny, dane handlowe mogą się różnić.

Pobierz aplikację



Aplikacja Robomow umożliwia zdalne sterowanie

Wygodna dla łatwego transportu między strefami i ręcznego koszenia małych powierzchni. Do pobrania w



Autoryzowany importer i dystrybutor urządzeń Robomow w Polsce

DLF
pomysł na lepsze życie

DLF Sp. z o.o.
ul. Inżynierska 87, 81-529 Gdynia, Polska
tel.: +48 58 781 43 63, fax: +48 58 781 43 65
e-mail: sekretariat@dlf.pl, www.dlf.pl

Idealny do dbania
o małe ogrody.

Robot koszący

Powierzchnia trawnika do 400 m²

S



W zestawie:

Robot koszący Robomow RC304	Robomiarka
Stacja dokująca	Złączki przewodu obwodowego
Zasilacz	Wtyczka przewodu obwodowego
Wieszak do zasilacza	Narzędzie do ściągania noży
15 m kabla przedłużającego	Szybki start
Przewód obwodowy	Instrukcja obsługi
Kołki przewodu obwodowego	Kołki stacji dokującej
Narzędzie do regulacji wysokości koszenia	

 **Mocniejszy**

 **Dokładniejszy**

 **Szybszy**

 **Przyjazny**

Specyfikacja Robomow RC304

Maksymalna rekomendowana powierzchnia trawnika*	400 m ²
Model Robomow	RC304
Stacja dokująca	✓
Szerokość koszenia	28 cm
Wysokość koszenia	15-60 mm
Nachylenie	36% (20°)
Strefa główna	1
Liczba obsługiwanych podstref	4
Liczba obsługiwanych stref oddzielnych	2
Łączna liczba obsługiwanych stref	7
Konfiguracja zewnętrznej stacji dokującej	✓
Moc koszenia	200 W
Silniki koszenia	Szczotkowy
Poziom hałasu	Tryb ECO: 64 dB Maks. – 69 dB
Rodzaj akumulatora	26 V (LiFePO4)
Pojemność akumulatora	2,4 Ah
Zużycie energii	9 kWh/mc
Zabezpieczenie przed kradzieżą	KOD PIN
Czujnik deszczu	✓
Modułowa konstrukcja	✓
Noże na zatrask	✓
Ruchoma gowica kosząca	✗
Mobilna aplikacja	Sterowanie, nawigacja i monitorowanie Twojego Robomow za pomocą smartfona/tabletu
Bluetooth	Wbudowany
Wymiary urządzenia	63 x 46 x 21 cm
Waga urządzenia	11,1 kg
Wymiary opakowania	80 x 54 x 33 cm
Waga opakowania	22 kg

* W zależności od rodzaju trawy.
Ta ulotka ma charakter informacyjny, dane handlowe mogą się różnić.

Pobierz aplikację



Aplikacja Robomow umożliwia zdalne sterowanie

Wygodna dla łatwego transportu między strefami i ręcznego koszenia małych powierzchni. Do pobrania w



www.robomow.pl



Mocniejszy

Mocniejszy system koszący w porównaniu z konkurencyjnymi robotami koszącymi przeznaczonymi do pracy na podobnych powierzchniach.



Szybszy

Kończy koszenie trawnika szybciej niż konkurencyjne roboty koszące przeznaczone do pracy na podobnych powierzchniach.



Dokładniejszy

Wyjątkowy tryb pracy wzdłuż krawędzi oraz obszar koszenia noży szerszy niż rozstaw kół zapewniają doskonały wygląd trawnika.



Przyjazny

Prosta instalacja oraz możliwość obsługi za pomocą aplikacji mobilnej zapewniają przyjemne użytkowanie.



Program tygodniowy

Ustaw harmonogram pracy Robomow. Określ, kiedy trawnik ma być koszony, a kiedy ma być do Twojej dyspozycji.



Wiele stref koszenia

Niezależny dojazd do różnych stref w Twoim ogrodzie (połączonych ścieżką lub pasem trawy) i powrót po zakończeniu pracy.

Budowa modułowa



Robomow został zaprojektowany w taki sposób aby można było obsługiwać, serwisować praktycznie bez żadnych narzędzi.



Autoryzowany importer i dystrybutor urządzeń Robomow w Polsce



pomysł na lepsze życie

DLF Sp. z o.o.
ul. Inżynierska 87, 81-529 Gdynia, Polska
tel.: +48 58 781 43 63, fax: +48 58 781 43 65
e-mail: sekretariat@dlf.pl, www.dlf.pl

Najlepsza cena i jakość
dla średniej wielkości ogrodów.

Robot koszący

Powierzchnia trawnika do 800 m²



W zestawie:

Robot koszący Robomow RC308	Robomiarka
Stacja dokująca	Złączki przewodu obwodowego
Zasilacz	Wtyczka przewodu obwodowego
Wieszak do zasilacza	Narzędzie do ściągania noży
15 m kabla przedłużającego	Szybki start
Przewód obwodowy	Instrukcja obsługi
Kołki przewodu obwodowego	Kołki stacji dokującej
Narzędzie do regulacji wysokości koszenia	
Szersze koła POWER WHEELS	

 **Mocniejszy**

 **Dokładniejszy**

 **Szybszy**

 **Przyjazny**

Specyfikacja Robomow RC308

Maksymalna rekomendowana powierzchnia trawnika*	800 m ²
Model Robomow	RC308
Stacja dokująca	✓
Szerokość koszenia	28 cm
Wysokość koszenia	15-60 mm
Nachylenie	36% (20°)
Strefa główna	1
Liczba obsługiwanych podstref	4
Liczba obsługiwanych stref oddzielnych	2
Łączna liczba obsługiwanych stref	7
Konfiguracja zewnętrznej stacji dokującej	✓
Moc koszenia	200 W
Silniki koszenia	Szczotkowy
Poziom hałasu	Tryb ECO: 64 dB Maks. – 69 dB
Rodzaj akumulatora	26 V (LiFePO4)
Pojemność akumulatora	3 Ah
Zużycie energii	14 kWh/mc
Zabezpieczenie przed kradzieżą	KOD PIN
Czujnik deszczu	✓
Modułowa konstrukcja	✓
Noże na zatrask	✓
Ruchoma gowica kosząca	X
Mobilna aplikacja	Sterowanie, nawigacja i monitorowanie Twojego Robomow za pomocą smartfona/tabletu
Bluetooth	Wbudowany
Wymiary urządzenia	63 x 46 x 21 cm
Waga urządzenia	11,4 kg
Wymiary opakowania	80 x 54 x 33 cm
Waga opakowania	23 kg

* W zależności od rodzaju trawy.
Ta ulotka ma charakter informacyjny, dane handlowe mogą się różnić.



Mocniejszy

Mocniejszy system koszący w porównaniu z konkurencyjnymi robotami koszącymi przeznaczonymi do pracy na podobnych powierzchniach.



Szybszy

Kończy koszenie trawnika szybciej niż konkurencyjne roboty koszące przeznaczone do pracy na podobnych powierzchniach.



Dokładniejszy

Wyjątkowy tryb pracy wzdłuż krawędzi oraz obszar koszenia noży szerszy niż rozstaw kół zapewniają doskonały wygląd trawnika.



Przyjazny

Prosta instalacja oraz możliwość obsługi za pomocą aplikacji mobilnej zapewniają przyjemne użytkowanie.



Program tygodniowy

Ustaw harmonogram pracy Robomow. Określ, kiedy trawnik ma być koszony, a kiedy ma być do Twojej dyspozycji.



Wiele stref koszenia

Niezależny dojazd do różnych stref w Twoim ogrodzie (połączonych ścieżką lub pasem trawy) i powrót po zakończeniu pracy.

Budowa modułowa



Robomow został zaprojektowany w taki sposób aby można było obsługiwać, serwisować praktycznie bez żadnych narzędzi.




Autoryzowany importer i dystrybutor urządzeń Robomow w Polsce

DLF
pomysł na lepsze życie


DLF Sp. z o.o.
ul. Inżynierska 87, 81-529 Gdynia, Polska
tel.: +48 58 781 43 63, fax: +48 58 781 43 65
e-mail: sekretariat@dlf.pl, www.dlf.pl

Pobierz aplikację



Aplikacja Robomow umożliwia zdalne sterowanie

Wygodna dla łatwego transportu między strefami i ręcznego koszenia małych powierzchni. Do pobrania w



www.robomow.pl

Najlepsza cena i jakość
dla średniej wielkości ogrodów.

Robot koszący

Powierzchnia trawnika do 1200 m²



W zestawie:

Robot koszący Robomow RC312	Robomiarka
Stacja dokująca	Łączniki przewodu obwodowego
Zasilacz	Wtyczka przewodu obwodowego
Wieszak do zasilacza	Narzędzie do ściągania noży
15 m kabla przedłużającego	Szybki start
Przewód obwodowy	Podstawowa instrukcja na DVD
Kółki przewodu obwodowego	Instrukcja obsługi
Narzędzie do regulacji wysokości koszenia	Kółki stacji dokującej
Szersze koła POWER WHEELS	

 **Mocniejszy**

 **Dokładniejszy**

 **Szybszy**

 **Przyjazny**

Specyfikacja Robomow RC312

Maksymalna rekomendowana powierzchnia trawnika*	1200 m ²
Model Robomow	RC312
Stacja dokująca	✓
Szerokość koszenia	28 cm
Wysokość koszenia	15-60 mm
Nachylenie	36% (20°)
Strefa główna	1
Liczba obsługiwanych podstref	4
Liczba obsługiwanych stref oddzielnych	2
Łączna liczba obsługiwanych stref	7
Konfiguracja zewnętrznej stacji dokującej	✓
Moc koszenia	200 W
Silniki koszenia	Bezszcotkowy
Poziom hałasu	Tryb ECO: 64 dB Maks. – 69 dB
Rodzaj akumulatora	26 V (LiFePO4)
Pojemność akumulatora	3 Ah
Zużycie energii	18 kWh/mc
Zabezpieczenie przed kradzieżą	KOD PIN
Czujnik deszczu	✓
Modułowa konstrukcja	✓
Noże na zatrask	✓
Ruchoma gowica kosząca	✗
Mobilna aplikacja	Sterowanie, nawigacja i monitorowanie Twojego Robomow za pomocą smartfona/tabletu
Bluetooth	Wbudowany
Wymiary urządzenia	63 x 46 x 21 cm
Waga urządzenia	11,4 kg
Wymiary opakowania	80 x 54 x 33 cm
Waga opakowania	23 kg

* W zależności od rodzaju trawy.
Ta ulotka ma charakter informacyjny, dane handlowe mogą się różnić.



Mocniejszy

Mocniejszy system koszący w porównaniu z konkurencyjnymi robotami koszącymi przeznaczonymi do pracy na podobnych powierzchniach.



Szybszy

Kończy koszenie trawnika szybciej niż konkurencyjne roboty koszące przeznaczone do pracy na podobnych powierzchniach.



Dokładniejszy

Wyjątkowy tryb pracy wzdłuż krawędzi oraz obszar koszenia noży szerszy niż rozstaw kół zapewniają doskonały wygląd trawnika.



Przyjazny

Prosta instalacja oraz możliwość obsługi za pomocą aplikacji mobilnej zapewniają przyjemne użytkowanie.



Program tygodniowy

Ustaw harmonogram pracy Robomow. Określ, kiedy trawnik ma być koszony, a kiedy ma być do Twojej dyspozycji.



Wiele stref koszenia

Niezależny dojazd do różnych stref w Twoim ogrodzie (połączonych ścieżką lub pasem trawy) i powrót po zakończeniu pracy.

Budowa modułowa



Robomow został zaprojektowany w taki sposób aby można było obsługiwać, serwisować praktycznie bez żadnych narzędzi.




Autoryzowany importer i dystrybutor urządzeń Robomow w Polsce

Pobierz aplikację



Aplikacja Robomow umożliwia zdalne sterowanie

Wygodna dla łatwego transportu między strefami i ręcznego koszenia małych powierzchni. Do pobrania w



www.robomow.pl



pomysł na lepsze życie

DLF Sp. z o.o.
ul. Inżynierska 87, 81-529 Gdynia, Polska
tel.: +48 58 781 43 63, fax: +48 58 781 43 65
e-mail: sekretariat@dlf.pl, www.dlf.pl

Minimalny czas na trawniku,
aby utrzymać średniej wielkości ogród.

Robot koszący

Powierzchnia trawnika do 1500 m²



W zestawie:

Robot koszący Robomow RS615	Wtyczka przewodu obwodowego
Stacja dokująca	Narzędzie do ściągania noży
Zasilacz	Szybki start
Wieszak do zasilacza	Instrukcja obsługi
20 m kabla przedłużającego	Kołki stacji dokującej
Przewód obwodowy	Szablon do ułożenia wąskiego przejścia
Kołki przewodu obwodowego	Bezpiecznik
Złączki przewodu obwodowego	Robomiarka

 **Mocniejszy**

 **Dokładniejszy**

 **Szybszy**

 **Przyjazny**

Specyfikacja Robomow RS615

Maksymalna rekomendowana powierzchnia trawnika*	1500 m ²
Model Robomow	RS615
Stacja dokująca	✓
Szerokość koszenia	56 cm
Wysokość koszenia	20-80 mm
Nachylenie	36% (20°)
Strefa główna	1
Liczba obsługiwanych podstref	4
Liczba obsługiwanych stref oddzielnych	2
Łączna liczba obsługiwanych stref	7
Konfiguracja zewnętrznej stacji dokującej	✓
Moc koszenia	200 W
Silniki koszenia	Bezszczotkowy
Poziom hałasu	Tryb ECO: 66 dB Maks. – 74 dB
Rodzaj akumulatora	26 V (LiFePO4)
Pojemność akumulatora	4,5 Ah
Zużycie energii	21 kWh/mc
Zabezpieczenie przed kradzieżą	KOD PIN
Czujnik deszczu	✓
Modułowa konstrukcja	✓
Noże na zatrask	✓
Ruchoma głowica kosząca	✓
Mobilna aplikacja	Sterowanie, nawigacja i monitorowanie Twojego Robomow za pomocą smartfona/tabletu
Bluetooth	Wbudowany
Wymiary urządzenia	73,5 x 66 x 31 cm
Waga urządzenia	20 kg
Wymiary opakowania	96 x 70 x 38 cm
Waga opakowania	36,2 kg

* W zależności od rodzaju trawy.
Ta ulotka ma charakter informacyjny, dane handlowe mogą się różnić.



Mocniejszy

Mocniejszy system koszący w porównaniu z konkurencyjnymi robotami koszącymi przeznaczonymi do pracy na podobnych powierzchniach.



Szybszy

Kończy koszenie trawnika szybciej niż konkurencyjne roboty koszące przeznaczone do pracy na podobnych powierzchniach.



Dokładniejszy

Wyjątkowy tryb pracy wzdłuż krawędzi oraz obszar koszenia noży szerszy niż rozstaw kół zapewniają doskonały wygląd trawnika.



Przyjazny

Prosta instalacja oraz możliwość obsługi za pomocą aplikacji mobilnej zapewniają przyjemne użytkowanie.



Zintegrowany czujnik deszczu

Robomow potrafi ochronić się przed deszczem! Kiedy pada robot niezależnie wróci do swojej stacji dokującej i rozpocznie ponownie pracę, gdy warunki będą lepsze. Ustawienia czujnika deszczu mogą być regulowane.



Wiele stref koszenia

Niezależny dojazd do różnych stref w Twoim ogrodzie (połączonych ścieżką lub pasem trawy) i powrót po zakończeniu pracy.



Ruchoma głowica kosząca

Specjalnie zaprojektowana głowica oraz ostre noże zapewniają doskonałe efekty koszenia na zróżnicowanym terenie.

Podwójne noże

Trwałe stalowe noże mocowane na zatrask tworzą potężny podwójny system tnący.



Pobierz aplikację



Aplikacja Robomow umożliwia zdalne sterowanie

Wygodna dla łatwego transportu między strefami i ręcznego koszenia małych powierzchni. Do pobrania w



www.robomow.pl



pomysł na lepsze życie

Autoryzowany importer i dystrybutor urządzeń Robomow w Polsce

DLF Sp. z o.o.
ul. Inżynierska 87, 81-529 Gdynia, Polska
tel.: +48 58 781 43 63, fax: +48 58 781 43 65
e-mail: sekretariat@dlf.pl, www.dlf.pl

Największy zasięg.
Dla dużych trawników.

Robot koszący

Powierzchnia trawnika do 2200 m²

L



W zestawie:

Robot koszący Robomow RS622	Wtyczka przewodu obwodowego
Stacja dokująca	Narzędzie do ściągania noży
Zasilacz	Szybki start
Wieszak do zasilacza	Instrukcja obsługi
20 m kabla przedłużającego	Kółki stacji dokującej
Przewód obwodowy	Szablon do ułożenia wąskiego przejścia
Kółki przewodu obwodowego	Bezpiecznik
Złączki przewodu obwodowego	Robomiarka

 **Mocniejszy**

 **Dokładniejszy**

 **Szybszy**

 **Przyjazny**

Specyfikacja Robomow RS622

Maksymalna rekomendowana powierzchnia trawnika*	2200 m ²
Model Robomow	RS622
Stacja dokująca	✓
Szerokość koszenia	56 cm
Wysokość koszenia	20-80 mm
Nachylenie	36% (20°)
Strefa główna	1
Liczba obsługiwanych podstref	4
Liczba obsługiwanych stref oddzielnych	2
Łączna liczba obsługiwanych stref	7
Konfiguracja zewnętrznej stacji dokującej	✓
Moc koszenia	200 W
Silniki koszenia	Bezszczotkowy
Poziom hałasu	Tryb ECO: 66 dB Maks. – 74 dB
Rodzaj akumulatora	26 V (LiFePO4)
Pojemność akumulatora	4,5 Ah
Zużycie energii	24 kWh/mc
Zabezpieczenie przed kradzieżą	KOD PIN
Czujnik deszczu	✓
Modułowa konstrukcja	✓
Noże na zatrask	✓
Ruchoma głowica kosząca	✓
Mobilna aplikacja	Sterowanie, nawigacja i monitorowanie Twojego Robomow za pomocą smartfona/tabletu
Bluetooth	Wbudowany
Wymiary urządzenia	73,5 x 66 x 31 cm
Waga urządzenia	20 kg
Wymiary opakowania	96 x 70 x 38 cm
Waga opakowania	36,2 kg

* W zależności od rodzaju trawy.
Ta ulotka ma charakter informacyjny, dane handlowe mogą się różnić.



Mocniejszy

Mocniejszy system koszący w porównaniu z konkurencyjnymi robotami koszącymi przeznaczonymi do pracy na podobnych powierzchniach.



Szybszy

Kończy koszenie trawnika szybciej niż konkurencyjne roboty koszące przeznaczone do pracy na podobnych powierzchniach.



Dokładniejszy

Wyjątkowy tryb pracy wzdłuż krawędzi oraz obszar koszenia noży szerszy niż rozstaw kół zapewniają doskonały wygląd trawnika.



Przyjazny

Prosta instalacja oraz możliwość obsługi za pomocą aplikacji mobilnej zapewniają przyjemne użytkowanie.



Zintegrowany czujnik deszczu

Robomow potrafi ochronić się przed deszczem! Kiedy pada robot niezależnie wróci do swojej stacji dokującej i rozpocznie ponownie pracę, gdy warunki będą lepsze. Ustawienia czujnika deszczu mogą być regulowane.



Wiele stref koszenia

Niezależny dojazd do różnych stref w Twoim ogrodzie (połączonych ścieżką lub pasem trawy) i powrót po zakończeniu pracy.



Ruchoma głowica kosząca


Specjalnie zaprojektowana głowica oraz ostre noże zapewniają doskonałe efekty koszenia na zróżnicowanym terenie.

Podwójne noże

Trwałe stalowe noże mocowane na zatrask tworzą potężny podwójny system tnący.



Pobierz aplikację



Aplikacja Robomow umożliwia zdalne sterowanie

Wygodna dla łatwego transportu między strefami i ręcznego koszenia małych powierzchni. Do pobrania w



www.robomow.pl



pomysł na lepsze życie

Autoryzowany importer i dystrybutor urządzeń Robomow w Polsce

DLF Sp. z o.o.
ul. Inżynierska 87, 81-529 Gdynia, Polska
tel.: +48 58 781 43 63, fax: +48 58 781 43 65
e-mail: sekretariat@dlf.pl, www.dlf.pl

Największy zasięg.
Dla dużych trawników.

Robot koszący

Powierzchnia trawnika do 3200 m²

L



W zestawie:

Robot koszący Robomow RS630	Wtyczka przewodu obwodowego
Stacja dokująca	Narzędzie do ściągania noży
Zasilacz	Szybki start
Wieszak do zasilacza	Złączki przewodu obwodowego
20 m kabla przedłużającego	Instrukcja obsługi
Przewód obwodowy	Kołki stacji dokującej
Kołki przewodu obwodowego	Szablon do ułożenia wąskiego przejścia
Robomiarka	Bezpiecznik

 **Mocniejszy**

 **Dokładniejszy**

 **Szybszy**

 **Przyjazny**

Specyfikacja Robomow RS630

Maksymalna rekomendowana powierzchnia trawnika*	3200 m ²
Model Robomow	RS630
Stacja dokująca	✓
Szerokość koszenia	56 cm
Wysokość koszenia	20-80 mm
Nachylenie	36% (20°)
Strefa główna	1
Liczba obsługiwanych podstref	4
Liczba obsługiwanych stref oddzielnych	2
Łączna liczba obsługiwanych stref	7
Konfiguracja zewnętrznej stacji dokującej	✓
Moc koszenia	200 W
Silniki koszenia	Bezszcotkowy
Poziom hałasu	Tryb ECO: 66 dB Maks. – 74 dB
Rodzaj akumulatora	26 V (LiFePO4)
Pojemność akumulatora	6 Ah
Zużycie energii	31 kWh/mc
Zabezpieczenie przed kradzieżą	KOD PIN
Czujnik deszczu	✓
Modułowa konstrukcja	✓
Noże na zatrask	✓
Ruchoma głowica kosząca	✓
Mobilna aplikacja	Sterowanie, nawigacja i monitorowanie Twojego Robomow za pomocą smartfona/tabletu
Bluetooth	Wbudowany
Wymiary urządzenia	73,5 x 66 x 31 cm
Waga urządzenia	20 kg
Wymiary opakowania	96 x 70 x 38 cm
Waga opakowania	36,2 kg

* W zależności od rodzaju trawy.
Ta ulotka ma charakter informacyjny, dane handlowe mogą się różnić.



Mocniejszy

Mocniejszy system koszący w porównaniu z konkurencyjnymi robotami koszącymi przeznaczonymi do pracy na podobnych powierzchniach.



Szybszy

Kończy koszenie trawnika szybciej niż konkurencyjne roboty koszące przeznaczone do pracy na podobnych powierzchniach.



Dokładniejszy

Wyjątkowy tryb pracy wzdłuż krawędzi oraz obszar koszenia noży szerszy niż rozstaw kół zapewniają doskonały wygląd trawnika.



Przyjazny

Prosta instalacja oraz możliwość obsługi za pomocą aplikacji mobilnej zapewniają przyjemne użytkowanie.



Zintegrowany czujnik deszczu

Robomow potrafi ochronić się przed deszczem! Kiedy pada robot niezależnie wróci do swojej stacji dokującej i rozpocznie ponownie pracę, gdy warunki będą lepsze. Ustawienia czujnika deszczu mogą być regulowane.



Wiele stref koszenia

Niezależny dojazd do różnych stref w Twoim ogrodzie (połączonych ścieżką lub pasem trawy) i powrót po zakończeniu pracy.



Ruchoma głowica kosząca

Specjalnie zaprojektowana głowica oraz ostre noże zapewniają doskonałe efekty koszenia na zróżnicowanym terenie.

Podwójne noże

Trwałe stalowe noże mocowane na zatrask tworzą potężny podwójny system tnący.



Pobierz aplikację



Aplikacja Robomow umożliwia zdalne sterowanie

Wygodna dla łatwego transportu między strefami i ręcznego koszenia małych powierzchni. Do pobrania w



www.robomow.pl



pomysł na lepsze życie

Autoryzowany importer i dystrybutor urządzeń Robomow w Polsce

DLF Sp. z o.o.
ul. Inżynierska 87, 81-529 Gdynia, Polska
tel.: +48 58 781 43 63, fax: +48 58 781 43 65
e-mail: sekretariat@dlf.pl, www.dlf.pl

Największy zasięg.
Dla dużych trawników.

Robot koszący

Powierzchnia trawnika do 3500 m²



W zestawie:

Robot koszący Robomow RS635	Wtyczka przewodu obwodowego
Stacja dokująca	Narzędzie do ściągania noży
Zasilacz	Szybki start
Wieszak do zasilacza	Podstawowa instrukcja na DVD
20 m kabla przedłużającego	Instrukcja obsługi
Przewód obwodowy	Kołki stacji dokującej
Kołki przewodu obwodowego	Szablon do ułożenia wąskiego przejścia
Robomiarka	Bezpiecznik
Złączki przewodu obwodowego	Pilot zdalnego sterowania

 **Mocniejszy**

 **Dokładniejszy**

 **Szybszy**

 **Przyjazny**

Specyfikacja Robomow RS635

Maksymalna rekomendowana powierzchnia trawnika*	3500 m ²
Model Robomow	RS635
Stacja dokująca	✓
Szerokość koszenia	56cm
Wysokość koszenia	20-80 mm
Nachylenie	36% (20°)
Strefa główna	1
Liczba obsługiwanych podstref	4
Liczba obsługiwanych stref oddzielnych	2
Łączna liczba obsługiwanych stref	7
Konfiguracja zewnętrznej stacji dokującej	✓
Moc koszenia	200 W
Silniki koszenia	Bezszcotkowy
Poziom hałasu	Tryb ECO: 66 dB Maks. – 74 dB
Rodzaj akumulatora	26 V (LiFePO4)
Pojemność akumulatora	6 Ah
Zużycie energii	33 kWh/mc
Zabezpieczenie przed kradzieżą	KOD PIN
Czujnik deszczu	✓
Modułowa konstrukcja	✓
Noże na zatrask	✓
Ruchoma głowica kosząca	✓
Mobilna aplikacja	Sterowanie, nawigacja i monitorowanie Twojego Robomow za pomocą smartfona/tabletu
Bluetooth	Wbudowany
Wymiary urządzenia	73,5 x 66 x 31 cm
Waga urządzenia	20,2 kg
Wymiary opakowania	96 x 70 x 38 cm
Waga opakowania	38 kg


* W zależności od rodzaju trawy.
Ta ulotka ma charakter informacyjny, dane handlowe mogą się różnić.

Pobierz aplikację



Aplikacja Robomow umożliwia zdalne sterowanie

Wygodna dla łatwego transportu między strefami i ręcznego koszenia małych powierzchni. Do pobrania w



www.robomow.pl



Mocniejszy

Mocniejszy system koszący w porównaniu z konkurencyjnymi robotami koszącymi przeznaczonymi do pracy na podobnych powierzchniach.



Szybszy

Kończy koszenie trawnika szybciej niż konkurencyjne roboty koszące przeznaczone do pracy na podobnych powierzchniach.



Dokładniejszy

Wyjątkowy tryb pracy wzdłuż krawędzi oraz obszar koszenia noży szerszy niż rozstaw kół zapewniają doskonały wygląd trawnika.



Przyjazny

Prosta instalacja oraz możliwość obsługi za pomocą aplikacji mobilnej zapewniają przyjemne użytkowanie.



Zintegrowany czujnik deszczu

Robomow potrafi ochronić się przed deszczem! Kiedy pada robot niezależnie wróci do swojej stacji dokującej i rozpocznie ponownie pracę, gdy warunki będą lepsze. Ustawienia czujnika deszczu mogą być regulowane.



Wiele stref koszenia

Niezależny dojazd do różnych stref w Twoim ogrodzie (połączonych ścieżką lub pasem trawy) i powrót po zakończeniu pracy.



Ruchoma głowica kosząca

Specjalnie zaprojektowana głowica oraz ostre noże zapewniają doskonałe efekty koszenia na zróżnicowanym terenie.

Podwójne noże

Trwałe stalowe noże mocowane na zatrask tworzą potężny podwójny system tnący.



Autoryzowany importer i dystrybutor urządzeń Robomow w Polsce



pomysł na lepsze życie

DLF Sp. z o.o.
ul. Inżynierska 87, 81-529 Gdynia, Polska
tel.: +48 58 781 43 63, fax: +48 58 781 43 65
e-mail: sekretariat@dlf.pl, www.dlf.pl